

こんなことで
お困りでは？

段差をためらう

階段やソファーに
上がらなくなった

歩きにくそう

立ち上がりや歩き方が
ゆっくりになった

毛並みが悪くなった

毛がボンボンしている
毛が薄くなった

皮膚が痒そう

体を掻いたり舐めることが
多くなった

疲れやすくなった

散歩に行きたがらない
行っても休み休み歩く



アンチノール®が
ワンちゃんのお悩みにも
お応えします。



関節、皮膚・被毛、心血管、
腎臓、神経・認知機能の
健康を応援するサプリメントです。

動物病院取り扱い
No.1
サプリメント

国内外での
獣医師推奨

手術後や足腰の動きが悪い犬・猫にアンチノールを
好んで使用しています。これまで使用してきたサプ
リメントに比べ、かなり早く結果が出ることで、副作用
を気にせず安心して長期間使用できることから、
“スーパーサプリメント”として、非常に気に
入って使用しています。

米国獣医外科専門医
関節鏡の世界的権威 **Dr. ブライアン・ビール**



ヘルニアの手術の後に使いました

大五郎ちゃん/ミニチュア・ダックスフンド/当時14歳

椎間板ヘルニアの再発で、2回目の手術を受けました。
術後はリハビリも行い歩けるようにはなっていました
が、多少ふらつきが残っていました。その後、アンチノ
ールを与えてから**2週間**で、**一気に姿勢が良くな
りました!!**



(担当獣医師から)
中山正成先生/中山獣医科病院(奈良県)

手術後の子や、関節や皮膚、耳の状態が悪い子、高齢な
犬・猫のサポートにも幅広く使用しています。もっとも
信頼しているサプリメントです。

動きが良くなり、毛もフワフワに!

メープルちゃん/パピヨン/当時16歳

両足の膝蓋骨脱臼によるヨチヨチ歩きで目もみえず、
1年ほど前から家族のことがわからなくなっていたの
が、アンチノールを与えてから**2~3週間**で家族の
こともわかるようになり、尻尾を振るように。
毛もフワフワになりました。2ヶ月経った頃には**動き
がとても良くなり**、逆くしゃみも見なくなりました。



(担当獣医師から)
河野和一郎先生/脊椎ペットクリニック(福岡県)

アンチノールの話を聞いて与え始めたら、2~3週間
作用を実感してびっくり。自分が経験したから、自信を
持って飼い主様に勧められます。

User's
Voice
獣医師や
ご愛用者
の声



※お客様の声は個人の感想です

アンチノール®の
摂取方法



方法 1 **カプセルごと食事や好物に混ぜる**

方法 2 **中身だけを食事や好物に混ぜる**

●カプセルの先に楊枝などで穴をあけたり、
ハサミで切り込みを入れて中身を出します



方法 3 **上記で食べない場合**

●口の横からアンチノールを差し込んで
中身だけを口の中に押し出します



●またはカプセルごと、のどの奥の方に入れます

摂取量の目安

体重	最初の2週間*	その後の通常量
10kg未満	1日2粒 (朝/晩、1粒ずつ)	1日1粒
10~20kg	1日2~4粒 (朝/晩、1~2粒ずつ)	1日1~2粒
20kg以上	1日4粒以上 (朝/晩、2粒ずつ~)	1日2粒以上

※最初の2週間は、体に栄養を満たすために摂取量を2倍にしてください
食事と一緒に摂取することをおすすめします

摂取方法の
動画はこちら



楊枝でカプセルに穴を開けます

